



竞争性谈判文件

项目名称：南昌市新建区疾病预防控制中心
疫情防疫大楼设备采购项目

采购编号：JXYJ2021-F0009

江西省永晋招标咨询有限公司

二零二一年·三月

目 录

第一部分 谈判邀请	3
第二部分 供应商须知	3
供应商须知前附表	6
一、说明	10
二、谈判文件说明	10
三、响应文件的编制	11
四、响应文件的递交	13
五、谈判	14
六、成交供应商的确定	19
七、成交结果公告	19
八、成交通知	19
九、签订合同	20
十、询问、质疑和投诉	20
十一、其他事项	22
十二、关于信用查询的方法	22
第三部分 谈判项目要求	24
第一章 谈判项目商务要求	24
第二章 谈判项目技术要求（服务需求）	26
第四部分 合同草案	26
第五部分 响应文件格式	49
一、谈判响应函	49
二、报价一览表	50
三、分项报价表	51
四、谈判项目商务要求响应表	51
五、谈判项目技术要求（服务需求）响应表	53
六、法定代表人授权书	54
七、关于资格的声明函	55
八、资格证明文件	56
九、提交谈判保证金的证明材料	58
十、服务方案及其他材料	58

第一部分 谈判邀请

项目概况

南昌市新建区疾病预防控制中心疫情防疫大楼设备采购项目的受邀请供应商应在江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼）获取采购文件，并于2021年3月30日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXYJ2021-F0009

项目名称：南昌市新建区疾病预防控制中心疫情防疫大楼设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：633921.00元

最高限价：无

采购需求：

采购项目名称	数量	单位	采购预算(人民币/元)	产地类型	技术需求或服务要求
南昌市新建区疾病预防控制中心疫情防疫大楼设备采购项目	1	批	633921.00元	国内	详见公告附件

注：上述产地类型为国内的属于国产产品，不允许提供进口产品参与采购。

合同履行期限：从本合同生效之日起至服务期结束。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商被

“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品（网址：<http://www.cccp.gov.cn/zcfg/mof/>）。本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人就业、节能、环保产品等政府采购政策，但不专门面向小微企业。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2021年3月23日至2021年3月25日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼）

方式：现场或线上

售价：200元

四、响应文件提交

截止时间：2021年3月30日14点30分（北京时间）

地点：江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼）届时请供应商的法定代表人或经正式授权的代表携带身份证原件出席谈判大会，签到时间以递交响应文件时间为准。

五、开启

时间：2021年3月30日14点30分（北京时间）

地点：江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 谈判保证金提交时间：人民币壹万贰仟元整（¥:12000.00 元），必须在响应文件提交截止时间采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函（保函须为原件）等非现金形式提交至采购代理机构（以采购代理机构到账时间为准）；具体要求详见本项目谈判文件。

2. 本项目采购代理服务费用向成交供应商收取，收费标准详见本项目谈判文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南昌市新建区疾病预防控制中心
地址：江西省南昌市新建区政法路 38 号
联系方式：13576128872

2. 采购代理机构信息

名称：江西省永晋招标咨询有限公司
地址：江西省南昌市青山湖区高新大道 585 号吉特大厦二楼
联系方式：0791-86286216-8000（报名咨询）

3. 项目联系方式

项目联系人：赵薇、徐娜、郭玲、徐云海
电话：0791-86286218

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容
1	<p>项目名称：南昌市新建区疾病预防控制中心疫情防疫大楼设备采购项目</p> <p>采购编号：JXYJ2021-F0009</p>
2	<p>申请人的资格要求：</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品（网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/）。本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人就业、节能、环保产品等政府采购政策，但不专门面向小微企业。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无</p>
3	<p>供应商其他要求：</p> <p>（1）不接受联合体方式参与本项目，成交供应商不允许转包，以联合体方式参与本项目的视为无效响应；</p> <p>（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应</p>

	<p>商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>
4	<p>本项目所购产品产地类型为国内的属于国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动，提供进口产品参与采购活动的视为无效响应。 注：关于关境和海关特殊监管区域产品认定“根据《中华人民共和国海关法》（以下简称海关法）的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产 品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产 品，应当认定为进口产品”。</p>
5	<p>(1) 谈判保证金金额：人民币壹万贰仟元整（¥:12000.00 元）； (2) 谈判保证金提交时间：谈判保证金必须在响应文件提交截止时间采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函（保函须为原件）等非现金形式提交至采购代理机构： (3) 谈判保证金提交形式要求： ◆采用银行电汇、网上银行支付等非现金形式： 谈判保证金必须在响应文件提交截止时间转入到以下账户（以到账时间为准），并在响应文件中提供交纳谈判保证金的凭证： 户 名：江西省永晋招标咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行南昌高新开发区支行 账 号：36050153017100001627 财务电话：0791-86217777 ◆采用保函形式：</p>

	<p>◇采用银行出具保函的，须为供应商基本账户出具的“见索即付”保函或南昌市辖区内商业银行出具的不可撤销、见索即付及无固定期限的独立银行保函；</p> <p>◇采用专业担保机构出具保函的，该担保机构须为南昌市辖区内信用等级 AA 级及以上的融资担保机构（响应文件中提供担保机构营业执照、专业评级机构信用等级认定证书复印件）出具的“见索即付”保函；</p> <p>◇响应文件中提供保函复印件，保函有效期须不少于谈判有效期；</p> <p>◇保函原件在响应文件提交截止时间递交到递交响应文件地点，逾时不予接受，视为未提交；</p> <p>◇所有递交的保函原件在谈判结束后由采购代理机构留存，不予退回。</p> <p>◆采用支票、汇票、本票形式：响应文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在响应文件提交截止时间递交到递交响应文件地点，逾时不予接受，视为未提交。</p> <p>注：供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，视为无效响应。</p>
6	谈判有效期：自递交首次响应文件截止之日起不少于九十个日历日。
7	<p>(1) 响应文件的份数：正本 1 份、副本 2 份，响应文件正、副本均须装订成册。</p> <p>(2) 递交首次响应文件截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组有权拒收。</p>
8	<p>本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人就业、节能、环保产品等政府采购政策：</p> <p>(1)对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；</p> <p>(2)监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的投标报价给予 6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，</p>

	<p>提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任；</p> <p>(3)残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。供应商应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。供应商属于小型、微型企业的，不重复享受政策；</p> <p>(4)政府采购节约能源政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定。本次采购中如涉及节能产品，将优先采购或强制采购具有节能产品认证证书且符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中附件《节能产品政府采购品目清单》要求的产品。该品目清单以中国政府采购网公布的最新品目清单为准；</p> <p>(5)政府采购环境保护政策：根据《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定。本次采购中如涉及环境标志产品，将优先采购具有环境标志产品认证证书且符合《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中附件《环境产品政府采购品目清单》要求的产品。该品目清单以中国政府采购网公布的最新品目清单为准。</p> <p>注：供应商同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。</p>
9	<p>成交标准：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
10	<p>采购代理服务费：供应商在成交通知书发出时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费。代理服务费为：预算金额*1.5%，在领取代</p>

	理服务费发票时提供一份采购合同。
11	本谈判文件编制依据是国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定，本采购代理机构享有对谈判文件的最终解释权。

一、说明

1. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的项目。

2. 采购人、采购代理机构和供应商

2.1. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即“**南昌市新建区疾病预防控制中心**”。

2.2. “采购代理机构”是指根据采购人委托制定采购项目的实施方案，明确采购规程，组织政府采购活动的中介机构，即“**江西省永晋招标咨询有限公司**”。

2.3. “供应商”是指响应谈判文件要求、参加谈判竞争的法定代表人、其他组织或者自然人。供应商应当遵守相关的法律、法规、规章条例及谈判文件的规定，且具备承担本次谈判项目的能力。

3. 合格的货物和相关的服务

3.1. “货物”是指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的货物、备品备件、手册以及其他有关技术资料 and 材料。供应商必须按谈判文件及合同的要求，准时提供货物并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。

3.2. “相关服务”是指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供配套的服务，如安装、调试、售后服务、维修、培训等谈判文件中要求的相关服务。

二、谈判文件说明

4. 谈判文件构成

谈判文件用以阐明所需货物及服务，谈判、谈判程序和相应的合同条款。谈判文件由下述五个部分组成：

第一部分 谈判邀请；

第二部分 供应商须知；

第三部分 谈判项目要求；

第四部分 合同草案；

第五部分 响应文件格式。

5. 谈判文件的澄清

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分并对供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

6. 要求

6.1. 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的实质性要求和条件做出响应。

6.2. 证明货物和服务与谈判文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸数据，包括：

6.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

6.2.2 货物从采购人开始使用至谈判文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

6.2.3 对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和相关服务已对谈判文件的技术规格作出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数。

6.3. 本谈判文件中在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在谈判中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求或高于采购人要求。

7. 响应文件的组成

响应文件应包括下列部分：详见谈判文件“第五部分 响应文件格式”。

8. 响应文件格式

- 8.1. 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式提供相关材料。
- 8.2. 供应商应完整地填写谈判文件提供的谈判响应函、报价一览表和分项报价表。

9. 报价

- 9.1. 供应商须按报价一览表、分项报价表的内容填写单价、总价及其他事项。
- 9.2. 供应商应按谈判文件第三部分第一章中规定的报价方式报价。

10. 证明供应商合格和资格的文件(详见第五部分响应文件格式“资格证明文件”)

- 10.1. 供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
- 10.2. 供应商提交的合格性的证明文件应当是合法有效的。

11. 谈判保证金

- 11.1. 谈判保证金提交金额、时间、形式等要求：详见“供应商须知前附表”；
- 11.2. 落选供应商的谈判保证金，采购代理机构将在成交通知书发出后 5 个工作日内无息退还。
- 11.3. 成交供应商的谈判保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还。
- 11.4. 供应商有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：
 - 11.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
 - 11.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - 11.4.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
 - 11.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - 11.4.5 成交供应商未能按谈判文件的有关规定缴纳代理服务费；
 - 11.4.6 谈判文件规定的其他情形。

12. 谈判有效期

- 12.1. 谈判有效期：自递交首次响应文件的截止之日起不少于九十个日历日，谈判有效期不足的，视为无效响应。

12.2. 谈判有效期内，供应商不得对响应文件的实质性内容作出修改，并且以谈判保证金进行担保。

12.3. 特殊情况下，采购代理机构或采购人可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

13. 响应文件的签署及规定

13.1. 响应文件正本 1 份、副本 2 份。每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2. 响应文件正本须打印。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在响应文件中，否则视为无效响应。响应文件的副本可采用正本的复印件。

13.3. 任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表签字才有效。

13.4. 电报、电话、传真形式的投报资料概不接受。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封

14.1. 供应商应将响应文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明供应商名称、采购编号、项目名称，在封贴处密封盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“谈判时间前不准启封”的字样。

14.2. 响应文件未按本须知要求密封，采购代理机构有权拒收。

15. 递交响应文件的时间、地点以及截止时间

15.1. 采购代理机构于递交响应文件截止时间前 45 分钟开始接收响应文件，并于“谈判邀请”中规定的时间、地点进行谈判。

15.2. 所有响应文件都必须按采购代理机构在“谈判邀请”中规定的递交首次响应文件截止时间之前送至指定的地点。

15.3. 供应商在递交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进

行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16. 迟交的响应文件

16.1. 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组有权拒收。

17. 响应文件的补充、修改或撤回

17.1. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2. 从响应文件递交截止时间至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的谈判保证金

五、谈判

18. 谈判小组

采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规组建谈判小组。

19. 对响应文件的评审和比较

采购代理机构及其组织的谈判小组，将审查供应商的响应文件是否符合谈判文件的实质性要求，并对响应文件进行初步评审和比较。

20. 谈判程序

20.1. 谈判响应会由采购代理机构主持，按以下程序进行：

20.1.1 宣布参加谈判会人员情况；

20.1.2 宣读参加本次谈判会的供应商名单；

20.1.3 宣布谈判会纪律和注意的事项。

20.2. 谈判小组对各供应商的响应文件认真审阅，确定谈判内容，并进行初审。响应文件的初审分为：

20.2.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备

谈判资格。

20.2.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

20.3. 在初审时，出现下列情况之一的，视为没有对谈判文件作实质性响应，其应答无效：

20.3.1 未提交谈判响应文件；

20.3.2 未提交分项报价表；

20.3.3 未按照谈判文件要求提交谈判保证金；

20.3.4 未在响应文件中提供提交谈判保证金的证明材料；

20.3.5 未按谈判文件要求提供资格证明文件（资格证明文件：详见响应文件格式“资格证明文件”）；

20.3.6 非法定代表人本人参与谈判，未提交有效的法定代表人授权委托书；

20.3.7 谈判有效期响应不足；

20.3.8 未实质性响应谈判项目要求；

20.3.9 有谈判文件当中已列明的其他导致无效响应的因素；

20.3.10 以联合体方式参与谈判；

20.3.11 发现供应商以他人名义参加谈判或相互之间串通，或者其他弄虚作假方式参加谈判的。

21. 成交原则

21.1. 第一轮谈判

谈判小组与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。

21.2. 谈判及资料的澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文

件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

供应商在谈判过程中所做的各种承诺作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

21.3. 谈判文件修正：

21.3.1 第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。

21.3.2 代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

21.3.3 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修改，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

21.4. 第二轮谈判

21.4.1 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

21.4.2 第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的。按谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

21.5. 最终报价

21.5.1 最终的谈判结束后，谈判小组规定供应商最终报价时间，

所有响应供应商作最终报价，递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序推荐成交候选人排序，并形成评审报告。

21.5.2 最终报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改。并作为评审依据。

21.5.3 最终报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

21.6. 若没有对技术、服务要求以及合同草案作实质性修改或对技术、服务要求以及合同草案作了实质性修改，但没有提高要求；最终（或下一轮）报价不得高于上一轮报价；否则，最终（或本轮）报价无效，以上轮报价为准作为评审依据。

21.7. 所有响应供应商的最终报价均超过了政府采购预算（如设有最高限价，均超过了最高限价的）谈判小组有权决定是否再次进行报价或本次谈判失败。若再次报价仍超出政府采购预算（如设有最高限价，超过了最高限价的），谈判小组可宣布本次谈判终止。

22. 成交标准

谈判结束后，对能够满足谈判文件商务要求和技术要求的供应商（对于在质量和服务等方面高于采购需求的响应，仅视同于满足采购需求，价格上不予调整），按最终报价由低到高的顺序确定供应商排名。

23. 推荐成交候选供应商

23.1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

23.2. 最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；最终报价相同且技术指标优劣相同的由谈判小组随机抽取确定排序。

24. 终止谈判情形

24.1. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

25. 保密及其他注意事项

25.1. 谈判评审是谈判工作的重要环节。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.2. 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。

26. 中、小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位参加应答

26.1. 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

26.1.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；

26.1.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

26.1.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

26.2. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

26.3. 中、小、微型企业参加政府采购投标时，供应商必须提供《中小企业声明函》；

26.4. 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；

26.5. 监狱企业参加政府采购项目投标时，必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件；

26.6. 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

27. 节能环保产品

27.1. 采购人购买的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志

产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，供应商应当按照“《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与谈判。

27.2. 采购人购买的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，对于供应商选择《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品参与谈判的，予以优先采购。

27.3. 以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》为准。

27.4. 供应商选择“节能产品”和“环境标志产品”参与谈判的，应当在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

六、成交供应商的确定

28. 成交供应商的确定

28.1. 采购代理机构在谈判结束后将评审报告送采购人。

28.2. 采购人收到评审报告后，根据评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

七、成交结果公告

29. 成交结果公告

采购代理机构根据采购人确定的成交供应商，将成交结果在江西省永晋招标咨询有限公司官网、江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）发布。

八、成交通知

30. 成交通知

30.1. 由采购代理机构发放《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合

同的重要依据。

30.2. 所有的供应商可以到江西省永晋招标咨询有限公司官网、江西省政府采购网查看相关信息，不再另行通知。

30.3. 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交的原因和谈判有关文件。

九、签订合同

31. 签订合同

31.1. 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间，与采购人签订供货合同。

31.2. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织开展政府采购活动。

31.3. 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.4. 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十、询问、质疑和投诉

32. 询问

购买了谈判文件的供应商认为谈判文件的内容使自己的合法权益受到损害或有疑问的，均应以书面形式的《询问函》将需澄清事项在递交响应文件截止日的三天前（不含递交响应文件截止日）通知采购代理机构，同时认定其他方式为无效，采购代理机构将组织采购人对供应商要求澄清的内容以书面形式予以统一答复；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的供应商，此类答复中不披露问题的来源。

33. 质疑、投诉注意事项

33.1. 接收质疑方式

33.1.1 供应商如委托代理人进行质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.1.2 采购代理机构接收询问、质疑联系方式

联系部门：质审部

联系电话：0791-86286217

联系地址：江西省南昌市青山湖区高新大道 585 号吉特大厦二楼

33.1.3 质疑函应包括但不限于下列内容（格式可参照中国政府采购网下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）：

33.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

33.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.1.3.4 事实依据；

33.1.3.5 必要的法律依据；

33.1.3.6 提出质疑的日期。

33.2. 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.3. 若以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应由组成联合体的所有供应商共同提出。

34. 质疑

34.1. 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，其他形式或者逾期提交的文本认定为无效文本。

34.2. 采购代理机构会在收到《质疑函》之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其它有关供应商；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的供应商，

此类答复中不披露问题的来源，不涉及商业秘密。

34.3. 具体相关事宜按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。

35. 投诉

供应商提出质疑后对采购代理机构答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可在采购代理机构发出质疑答复函之日起或答复期满15个工作日内一次性向采购人提出投诉。投诉事项及程序按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。

十一、其他事项

36. 代理服务费

成交供应商领取成交通知书时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费。收费标准：详见“供应商须知前附表”。

37. 适用法律

采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

38. 解释权

本谈判文件编制依据是国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定，本采购代理机构享有对谈判文件的最终解释权。

十二、关于信用查询的方法

39. 信用中国网站

在首页中输入供应商名称，点击搜索，在查询结果中点击供应商名称。

40. 中国政府采购网

40.1. 在中国政府采购网首页中找到“政府采购严重违法失信行为记录名单”入口，点击进入。

40.2. 在页面中输入供应商名称进行查询。

41. 说明

41.1. 由于上述两个网站信息更新会存在不及时的情况，例如供应商企业更名，在信息更新前，供应商新企业名称未同步至系统中，但原企业名称相

关信息存在的情况。供应商则需查询原企业名称，并将工商部门对企业更名的相关证明材料一同附于响应文件中，资格审查予以认可，否则无法通过资格审查。

41.2. 如因网站系统问题，导致一部分企业信息未被收录（目前已知部分事业法人未收录）造成搜索后显示“没查到您要的信息”的，资格审查会视同该企业在该网站不存在不良记录。

41.3. 因上述网站因改版或其他变化造成的查询界面与示例不一致，以实际查询到的内容为准，旨在证明供应商是否存在拒绝参加政府采购的情形。

第三部分 谈判项目要求

第一章 谈判项目商务要求

序号	需求名称	需求说明
1	交货地点	采购人指定地点。
2	交货期限	自合同签订之日起 <u>15</u> 个日历日内供应商完成所有货物交付并安装实施完毕。
3	付款方式	验收合格后 <u>10</u> 个日历日内付合同货款的 90%，留存 10% 作为质保金，质保期满后一次性无息付清。采购人付款前，供应商须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。
4	报价方式	以人民币报价，包含合同内货物、运输、验收、税收、代理服务费、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。成交报价在成交后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因成交供应商责任而导致的采购人依据合同条款对成交供应商的扣款处罚除外）； 注：响应价格过低，将承担谈判小组认为其响应报价低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约，并导致其响应被拒绝的风险。响应报价不得超过采购预算，超过采购预算的则作无效标处理。
5	验收	采购人根据谈判文件、成交供应商的响应文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。因成交供应商所提供的产品未达到谈判文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，成交供应商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向成交供应商因货物延迟到位而造成对疾病预防控制中心业务的不良影响追索相应“违约责任”的权利。
6	质量保证	1. 质量保证期：自合同货物全部到货安装完毕并验收合

	和售后服务	<p>格之日起壹年。</p> <p>2. 供应商必须提供符合国家技术规格和质量标准的原厂出厂正宗原装合格货物，如发生所供商品与响应时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。</p> <p>3. 质量保修期内所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，如货物发生质量问题，供应商须在 24 小时内响应并解决问题，且由供应商或原厂家派人员到使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。</p>
--	-------	--

第二章 谈判项目技术要求

一、技术参数及设备清单

室内全彩显示屏清单

货物名称	规格参数	数量	单位
LED 室内全彩	像素点间距 1.860mm; 输入电压(直流) 4.8-5.5V; 重量 0.45kg±0.01kg; 像素构成 1R1G1B; 单元板功率≤20W; 套件材料聚碳酸脂 PC 料; 尺寸:长*宽*高 200-320 mm *100-160 mm *10.0-15.2mm; 最大电流 3.7A±0.3A; 铜螺母 6*8*M4; 结构特点灯驱合一; 像素密度 288762Dots/m ² ; 驱动方式 1/43 扫恒流驱动; 灯管类型 SMD1515; 单元板分辨率 172*86=14792Dots; 亮度≥500cd/m ² ; 亮度均匀性>0.95; 屏体水平视角 150±10 度; 屏幕垂直视角 150±10 度; 最佳视距≥1.86m; 使用环境室内; 每平方模组最大功率≤390.6w/m ² ; 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) 589W/m ² ;	13.44	m ²

	<p>灰度等级红、绿、蓝 14-16bits;</p> <p>显示颜色 16777216 种;</p> <p>换帧频率 ≥ 60 帧/秒;</p> <p>刷新频率 $\geq 3840\text{HZ}$ (全灰度场);</p> <p>控制方式计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示;</p> <p>亮度调节 256 级手动/自动;</p> <p>输入信号 DVI/VGA, 视频 (多种制式), RGBHV、复合视频信号;</p> <p>S-VIDEO, Ypbpr (HDTV);</p> <p>使用寿命 ≥ 10 万小时;</p> <p>平均无故障时间 ≥ 1 万小时;</p> <p>衰减率 (工作 3 年) $\leq 15\%$;</p> <p>连续失控点 0;</p> <p>工作温度范围 -20 至 50°C;</p> <p>盲点率 < 0.00001;</p> <p>屏幕水平平整度 $< 1\text{mm}/\text{m}^2$;</p> <p>工作湿度范围 10%至 65%RH;</p> <p>屏幕垂直平整度 $< 1\text{mm}/\text{m}^2$。</p>		
视频处理器	<p>1、具备丰富的视频信号接口, 支持 HDMI、DVI 等高清数字接口, 多路信号间无缝切换;</p> <p>2、支持广播级缩放及多画面显示。具备 6 个千兆网口输出;</p> <p>3、单机可支持最宽 8192 像素, 或最高 8192 像素的 LED 显示屏。同时, 还具备一系列丰富实用的功能, 可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示;</p> <p>4、支持丰富的数字信号接口, 包括 2 路 DVI, 1 路 HDMI, 1 路 SDI;</p>	1	台

	<p>5、最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；</p> <p>6、最大带载 390 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 8192 点；</p> <p>7、支持视频源任意切换，任意缩放；8、支持三画面显示，位置、大小可自由调节；</p> <p>9、支持 HDCP1.4；</p> <p>10、双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；</p> <p>支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；</p> <p>支持低亮高灰。</p>		
数据采集接收卡	<p>单卡支持 32 组 RGB 信号并行输出；</p> <p>单卡最大带载 512×512 像素点；</p> <p>支持色度、亮度一体化逐点校正；</p> <p>支持低亮高灰以及色温调节；</p> <p>支持修缝技术；</p> <p>支持任意抽行抽列抽点快速升级和快速发送校正系数；</p> <p>支持网线检测；</p> <p>支持 1~1/64 扫之间的任意扫描类型；</p> <p>支持 595 等串行译码扫描；</p> <p>支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏；</p> <p>支持 DC3.3V~6V 超宽工作电压；</p> <p>支持卡莱特全系列发送设备。</p>	20	张
全彩电源	5V40A200W	20	台
运输	物流	1	次
安装调试	人工+调试	13.44	m ²
工程布线	电源线，网线（超六类网线），音响线，	1	套

	PVC 管		
脚手架	按需采购	1	套
电脑主控计算机	内存 4G. HY19 寸. 独立集成. 独立电源, 2G 显卡一张	1	台
音箱、功放	一台功放, 两支音柱 30W	1	套
配电箱	1、含接触器、漏电保护开关、户外防水箱; 2、内部线材采用正泰 4 平方国标纯铜导线; 3、具备上电保护功能; 4、具有电源状态指示、运行状态指示。	1	台

会议室音响设备清单

货物名称	技术参数	图片	单位	数量
专业会议音箱	1、4.5" 全频扬声器单元; 2、采用线阵列技术, 可控指向性; 3、表面采用黑色水溶性浮雕漆, 箱体采用优质中密度纤维板; 4、多吊挂方式, 配置底座导筒; 5、频率响应 (-10dB): 100Hz-20KHz; 6、灵敏度: ≥ 95 dB; 7、连续声压级: 117 dB; 8、最大声压级: 123 dB; 9、额定功率: 150W; 10、额定阻抗: 8 Ω ; 11、辐射角度: H120° \times V60°; 12、驱动单元: Full Range 4 \times 4.5"; 13、尺寸: 宽 100-160mm \times 深 100-160mm \times 高		只	4

	200-558mm; 14、重量： $\geq 6.5\text{Kg}$ 。			
专业会议功放	<ol style="list-style-type: none"> 1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统； 2、功率输出采用多对优质大功率管并联设计； 3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波； 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能； 5、具备-4dB/0dB 两档输入灵敏度选择模式； 6、具备 XLR、TRS1/4" 平衡输入端口和接线柱式输出端口； 7、设置有“地”选择开关； 8、额定功率：$2 \times 250\text{W}/8\Omega$； 9、频率响应($8\Omega$ 半功率)：$20\text{Hz}-20\text{KHz} \pm 1\text{dB}$； 10、额定输入灵敏度：$-4\text{dB}/0\text{dB} \pm 0.5\text{dB}$； 11、失真度$\leq 0.5\%$； 12、信噪比(0dB, A 计权) $\geq 94\text{dB}$； 13、额定电源电压：交流 220V /50Hz。 		台	2
专业会议调音台	<ol style="list-style-type: none"> 1、10 路输入(8MIC+LINE)+1 路立体声)； 2、+48V 幻象电压； 3、二组立体声输出； 4、2 组编组输出； 5、一路效果输出； 6、AUX1 输出； 7、一路返回； 8、一组录音输出； 9、一组 TRACK 输入； 10、支持蓝牙接收功能； 11、支持 MP3, WAV 双解码播放功能； 12、支持 USB, SD 卡； 		台	1

	<p>13、内置 16 种 DSP 效果器；</p> <p>14、低噪声设计采用 TI 高质量专业音频运放；</p> <p>15、支持内置录音；</p> <p>16、支持 USB 声卡；</p> <p>17、支持超重低音输出；</p> <p>18、采用 100mm 台湾产推子；</p> <p>19、支持通道监听；</p> <p>20、支持主输出 7 段图示均衡 (63Hz, 160Hz, 400Hz, 1KHz, 2. 5KHz, 6. 3KHz, 16KHz)。</p>			
数字音频矩阵	<p>1、DSP 音频处理, 内置自动混音台, 反馈消除, 回声消除, 噪声消除模块；</p> <p>2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、自动增益、闪避器等；</p> <p>3、输出：31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；</p> <p>4、全功能矩阵混音功能；</p> <p>5、USB 背景音乐播放与录制功能；</p> <p>6、支持 Windows, IOS 平台客户端；</p> <p>7、支持外接 RS232 控制；</p> <p>8、支持场景预设功能；</p> <p>9、断电自动保护记忆功能；</p> <p>10、每通道可独立设置中文名称；</p> <p>11、1.3 英寸 OLED 屏幕, 实时显示本机当前 IP；</p> <p>12、测试信号发生器, 正弦波、粉噪、白噪；</p> <p>13、输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；</p> <p>14、每通道 5 段参量均衡-18 至+18Hz；</p> <p>15、每通道压缩器阈值-48 至 0 DBFS, 压缩输出-24 至+30 DBFS；</p>		台	1

	<p>16、每通道自动增益比率 1 至 20；</p> <p>17、反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有 3 种模式 5 个等级选择，噪声抑制功能有 5 个等级选择；</p> <p>18、每通道最大延时 2S；</p> <p>19、每输出通道独立高低通滤波，3 种模式 8 种等级，独立开关；</p> <p>20、每通道独立 31 段图示均衡,3 种 Q 值可选，-15 至+15DB 范围调控，独立开关控制，一键复位；</p> <p>21、每通道限幅器阈值-48 至 0 DBFS，恢复时间 1 至 1000ms；</p> <p>22、每通道输出独立开关，相位开关；</p> <p>23、中、繁、英三种语言灵活切换；</p> <p>24、一键显示所有功能模块；</p> <p>25、随机存储中文帮助文档及软件；</p> <p>26、中控代码随机生成；</p> <p>27、同一台主机允许 10 个用户管理，用户名可设置为中文；</p> <p>28、设备名称可修改，允许中文名称；</p> <p>29、可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；</p> <p>30、输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；</p> <p>31、有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整。</p>			
无线手	<p>1、采用 UHF 频段，全数字控制技术，具备一个接收主机带多个会议单元功能；</p> <p>2、具备手动选择需要的工作信道，或者自动</p>		台	1

<p>拉手会议系统主机</p>	<p>选择不受干扰的信道功能；</p> <p>3、具有轮替 1-2-3-4，限制 1-2-3-4 发言，主席专有多种会议模式，主席可以随时切断其它代表单元发言；</p> <p>4、音频信号和控制信号皆采用无线传送，会议单元可在信号覆盖范园内可任意移动；</p> <p>5、可外接视像主机，对单元进行视像跟踪；</p> <p>6、LCD 显示，分级菜单设计，独立研发的数据通信算法，主机最多可带 1000 个单元；</p> <p>7、具备主机功能参数设置锁定功能，防止其它人为误操作影响使用；</p> <p>8、通过主机可以设定同时关闭所有的话筒单元电源的功能或者只关主机；</p> <p>9、音频信道：通信方式：UHF 无线方式（单向）；信道数：5 路（1 主席单元通路，4 代表单元通路）；频率范围：（频率段在 500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）；解调方式：FM；接收灵敏度：-100dBm；</p> <p>10、控制信道：通信方式：UHF 无线方式（双向）；信道数：16；频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≤+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS。</p>			
<p>无线手拉手会议</p>	<p>1、抗电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰；</p> <p>2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯；</p> <p>3、具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能；</p> <p>4、功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，</p>		只	1

系 统 主 席 单 元	<p>单元电源均独立控制；</p> <p>5、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能；</p> <p>6、主席单元具有发言提示音及优先发言功能（PRIOR），可随时切断其它代表单元发言（提示音可根据需要开启或关闭）；</p> <p>7、可拆卸式咪杆，连接方便牢固；</p> <p>8、咪杆具有工作状态光环指示；</p> <p>9、超低功耗设计，采用充电锂电池，超长待机，操作方便；</p> <p>10、工作电压：DC3.7V - 4.5V；</p> <p>11、咪杆长：≥400mm；</p> <p>12、音频信道通信方式：UHF 无线（单向）；信道数：5 路（1 主席单元通路，4 代表单元通路）；频率范围：（频率段在 500MHz- 950MHz 范围内可供选择）；调制方式：FM；最大调制量：60K；辐射功率：≤+9dBm；频率偏差：<0.002；参考讲话距离：10cm-30cm；</p> <p>13、控制信道通信方式：无线方式（双向）；信道数：16；频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≤+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS。</p>			
无 线 手 拉 手 会 议	<p>1、抗电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰；</p> <p>2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯；</p> <p>3、具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能；</p> <p>4、功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，</p>		只	24

系统代表单元	<p>单元电源均独立控制；</p> <p>5、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能；</p> <p>6、可拆卸式咪杆，连接方便牢固；</p> <p>7、咪杆具有工作状态光环指示；</p> <p>8、超低功耗设计，采用充电锂电池，超长待机，操作方便；</p> <p>9、工作电压：DC3.7V - 4.5V；</p> <p>10、咪杆长：≥400mm；</p> <p>11、音频信道 通信方式：UHF 无线(单向)；信道数：5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；频率范围：(频率段在 500MHz- 950MHz 范围内可供选择)；调制方式：FM；最大调制量：60K；辐射功率：≤+9dBm；频率偏差：<0.002；参考讲话距离：10cm-30cm；</p> <p>12、控制信道通信方式：无线方式(双向)；信道数：16；频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≤+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS。</p>			
充电箱	专用充电箱，可同时为 16 只单元电池充电		台	2
专业真分集无线	<p>1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量；</p> <p>2、RF 高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性；</p> <p>3、第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5-8 组预设 24 个互不干扰频率；</p> <p>第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000 频</p>		套	1

麦克风	<p>率供客户自定义选择使用；</p> <p>4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；</p> <p>5、黑色金属面板，LED 段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF 强度；</p> <p>6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；</p> <p>7、天线接口采用 50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持 8 套同型产品射频级联；</p> <p>8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性；</p> <p>9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果；</p> <p>10、100-240V, 内置 AC 电源板。保持系统稳定，且支持 AC 电源环路输出。</p>			
电源时序器	<p>1、电源总功率交流~220V/30A；</p> <p>2、控制方式手动控制、电脑控制；</p> <p>3、插座模式 8 个万用电源插座；</p> <p>4、单路额定输出电流 1 路：5A 2-8 路：10A；</p> <p>5、时序开关频率 1 秒/步；</p> <p>6、时序通道独立开关功能通过按下相应通道按键实现；</p> <p>7、时序联机控制功能三芯信号线作联机信号线。</p>		台	1
机柜	1.2-1.6m 高*1.0-1.2m 长*0.6-0.8m 宽		个	1
线			批	1

材 辅 材				
-------------	--	--	--	--

其他设备清单

货物名称	技术参数	单位	数量
空调	3P 空调; 功率 3.0; 冷暖电辅; 室内噪音 \leq 2128db; 室外机噪音 \leq 35DB; 制冷量 6000W-9000W; 制冷功率 2500W-3170W; 制热量 \geq 9850+2120W; 制热功率 \geq 4350+2120W。	台	4
台式电脑	CPU: R5-2600 六核心十二线程; 散热: A450 四铜管; 主板: B450M-PRO-M2-B600M-PRO-M4; 内存: 8G-DDR4-2666; SSD: WD-480G; 显卡: GTX-(1666-2166) 电源: GS600 额定 500W。	台	27
笔记本电脑	I5 处理器 高清显卡 内存 \geq 8G	台	1
黑白打印一体机	内存 \geq 64; 处理器 \geq 550MHZ; 打印速度 \geq 10 页/分钟; 耗材类型粉末一体。	台	5
空调	功率 1.5;	台	16

	冷暖电铺； 室内噪音 $\leq 29-38\text{db}$ ； 室外机噪音 $\leq 50\text{DB}$ ； 制冷量 1500W-3000W； 制冷功率 600W-1170W； 制热量 $\geq 3850+720\text{W}$ ； 制热功率 $\geq 1350+720\text{W}$ 。		
机柜	42U 铁制，1.5 米	个	1
交换机	48 口 机型 机箱式多插槽交换机； 总槽位数 ≥ 3 ； 主控模块交换能力 $\geq 16\text{Tbps}$ ； 三层包转发速率 $\geq 2880\text{Mpps}/7200\text{Mpps}$ ； 电源冗余支持冗余电源； 主控引擎支持主控引起自带 48 电口或者 48 光，减少过多业务板配置； 设备冗余实现双机高可靠冗余架构，单台设备故障不影响网络正常运行； 链路冗余 所有实配快速以太网、千兆和万兆以太网均应支持通道技术，要求： 实配支持跨板卡捆绑机制； 实配支持三层（网络层）捆绑机制； 实配支持每组可捆绑 ≥ 8 个端口； 聚合 支持跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术； 交换协议支持： 802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3ab, 802.3ae, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 等标准协议； 多协议栈支持 同时支持 IPv4、IPv6 多协议栈；	个	1

	<p>每一个实配物理接口都支持直接配置 IPv4、IPv6 网络地址；</p> <p>路由协议实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS；</p> <p>路由条目数≥ 128000；</p> <p>数据流量分类实配支持 IP ACL、IP Precedence、DSCP、802.1Q/p、COS 数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略；</p> <p>数据流限制 支持基于用户的速率限制功能（User Based Rate Limiting UBRL），可以更细粒度的对具体网络应用、具体某个 MAC 地址的数据流进行速率限制，粒度可细至 8Kbps；</p> <p>排队技术实配支持优先处理低延迟数据的排队机制；</p> <p>网管协议支持 SNMP v1、v2 和 v3；</p> <p>端口镜像实配支持本地端口镜像和远程跨设备的端口镜像，便于连接 IDS 等流量分析设备。</p>		
交换机	<p>24 口</p> <p>机型机箱式多插槽交换机；</p> <p>总槽位数≥ 3；</p> <p>主控模块交换能力$\geq 16\text{Tbps}$；</p> <p>三层包转发速率$\geq 2880\text{Mpps}/7200\text{Mpps}$；</p> <p>电源冗余支持冗余电源；</p> <p>主控引擎支持主控引起自带 24 电口或者 24 光，减少过多业务板配置；</p> <p>设备冗余实现双机高可靠冗余架构，单台设备故障不影响网络正常运行；</p> <p>链路冗余所有实配快速以太网、千兆和万兆以太网均应支持通道技术，要求：</p> <p>实配支持跨板卡捆绑机制；</p>	个	1

	<p>实配支持三层（网络层）捆绑机制；</p> <p>实配支持每组可捆绑≥ 8个端口；</p> <p>聚合 支持跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术；</p> <p>交换协议 支持：</p> <p>802.1d,802.1p/q,802.1s,802.1w,802.1x,802.3ad,802.3ab,802.3ae,802.3u,802.3x,802.3z,等标准协议；</p> <p>多协议栈支持 同时支持 IPv4、IPv6 多协议栈；</p> <p>每一个实配物理接口都支持直接配置 IPv4、IPv6 网络地址；</p> <p>路由协议实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS；</p> <p>路由条目数≥ 128000；</p> <p>数据流量分类实配支持 IP ACL、IP Precedence、DSCP、802.1Q/p、COS 数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略；</p> <p>数据流限制支持基于用户的速率限制功能(User Based Rate Limiting UBRL)，可以更细粒度的对具体网络应用、具体某个 MAC 地址的数据流进行速率限制，粒度可细至 8Kbps；</p> <p>排队技术实配支持优先处理低延迟数据的排队机制；</p> <p>网管协议支持 SNMP v1、v2 和 v3；</p> <p>端口镜像 实配支持本地端口镜像和远程跨设备的端口镜像，便于连接 IDS 等流量分析设备。</p>		
路由器（企业版）	<p>1、模块内存$\geq 2G$，2U 以下盒式设备；</p> <p>2、端口要求：$\geq 8*GE+16*SFP+1$ 个业务扩展槽；</p> <p>3、产品性能：吞吐量$\geq 1.5Gbps$，并发连接数$\geq 100W$，新建连接数$\geq 30K$；</p>	个	1

	<p>4、支持 VRRP 的链路备份，支持 IPSec VPN 的 IKE 状态同步；</p> <p>5、支持安全区域管理，可基于接口、VLAN 划分安全区域；</p> <p>6、支持 ASPF 状态检查，协议包括：dns ftp h323 http sccp sip smtp gtp ils mgcp nbt pptp rsh rtsp sqlnet tftp xdmcp，支持时间段安全策略设置；</p> <p>7、支持基于用户、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板(单条策略融合 IPS、AV、ACG 等多业务)；</p> <p>8、支持高性能 IPSec、L2TP、GRE VPN 功能；</p> <p>9、能够实现与 L2TP over IPSec 与安卓、ISO 系统自带 VPN 组件对接；</p> <p>10、支持高性能 SSL VPN 功能；</p> <p>11、提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC 对接，支持 BYOD 解决方案；</p> <p>12、支持 AV 病毒防护、IPS 深度安全防护功能，支持应用层防护：入侵防御、带宽管理；</p> <p>13、支持 URL 过滤、敏感信息防泄漏功能；</p> <p>14、支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能；</p> <p>15、支持 IPv6：IPV6 状态防火墙、IPV6 动态路由协议、IPV6 攻击防范、IPV6 虚拟防火墙；</p> <p>16、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等；</p> <p>17、支持 Syslog、NAT 转换、攻击防范、黑名单等日志，支持流量监控日志，支持二进制格式日志、支持用户行为流日志，支持高性能二进制 SYSLOG 日志，日志对新建性能影响小于 10%；</p>	
--	---	--

	<p>18、必须支持一对一、地址池等 NAT 方式，必须支持 NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次 NAT、双向 NAT，必须支持多种应用协议，如 FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT 的 NAT ALG 功能；支持一个公网 IP 地址 NAT 无限连接，支持策略 NAT ALG 功能，支持 NAT 二进制日志；</p> <p>19、支持应用层过滤，必须支持 Java Blocking、ActiveX 过滤，支持 FTP 协议深度检测，支持 FTP 命令字过滤，支持 URL 过滤；</p> <p>20、能够防范 DOS/DDOS 攻击：Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood (cc) 攻击、ARP 欺骗、TCP 报文标志位不合法、超大 ICMP 报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范；</p> <p>21、智能管理 支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理，风险地图显示，攻击溯源功能；</p> <p>22、支持路由模式、透明模式和混杂模式；</p> <p>23、支持 SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，，支持 CONSOLE、TELNET、SSH V1.5 管理方式，支持 NTP 时间同步，支持 TR069 协议，BIMS 管理；</p> <p>24、本次配置 1 年的 IPS、AV 病毒特征库升级。</p>		
网线	6 类非屏蔽网线	米	600
插线板	<p>额定电流 10 (A) 环境温度 -10-42 (°C)</p> <p>壳体材质 ABS+PC 导电体材质 Cu；</p> <p>产品认证 GB2099.3-2015 额定电压 220-250 (V) ；</p> <p>质量认证 3C。</p>	个	52
网络面板	千兆	个	56

彩色打印 一体机	液晶显示面板； 内存 ≥ 128 ； 处理器 $\geq 750\text{MHZ}$ ； 打印速度 ≥ 14 页/分钟； 耗材类型粉末一体。	台	12
-------------	---	---	----

货物名称	规格参数	数量	单位
LED 室内全 彩	像素点间距 1.860mm； 输入电压(直流) 4.8-5.5V； 重量 0.45kg \pm 0.01kg； 像素构成 1R1G1B； 单元板功率 $\leq 20\text{W}$ ； 套件材料聚碳酸脂 PC 料； 尺寸:长*宽*高 160-320 mm *100-160 mm *10.0-15.2mm； 最大电流 3.7A \pm 0.3A； 铜螺母 6*8*M4； 结构特点灯驱合一； 像素密度 288762Dots/m ² ； 驱动方式 1/43 扫恒流驱动； 灯管类型 SMD1515； 单元板分辨率 172*86=14792Dots； 亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$ ； 亮度均匀性 > 0.95 ； 屏体水平视角 150 \pm 10 度； 屏幕垂直视角 150 \pm 10 度； 最佳视距 $\geq 1.86\text{m}$ ； 使用环境室内； 每平方模组最大功率 $\leq 390.6\text{w/m}^2$ ； 配电功率（每平方最大功率 $\div 78\% \div 85\%$ ）	5.67	m ²

	<p>589W/m²;</p> <p>灰度等级红、绿、蓝 14-16bits;</p> <p>显示颜色 16777216 种;</p> <p>换帧频率 ≥60 帧/秒;</p> <p>刷新频率 ≥3840HZ (全灰度场);</p> <p>控制方式计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示;</p> <p>亮度调节 256 级手动/自动;</p> <p>输入信号 DVI/VGA, 视频 (多种制式), RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO, Ypbpr (HDTV);</p> <p>使用寿命 ≥10 万小时;</p> <p>平均无故障时间 ≥1 万小时;</p> <p>衰减率 (工作 3 年) ≤15%;</p> <p>连续失控点 0;</p> <p>工作温度范围 -20 至 50℃;</p> <p>盲点率 <0.00001;</p> <p>屏幕水平平整度 <1mm/m²;</p> <p>工作湿度范围 10%至 65%RH;</p> <p>屏幕垂直平整度 <1mm/m²。</p>		
视频处理器	<p>支持丰富的数字信号接口, 包括 2 路 DVI, 1 路 HDMI, 1 路 SDI;</p> <p>最大输入分辨率 1920*1200@60Hz, 支持分辨率任意设置;</p> <p>最大带载 390 万像素, 最宽可达 8192 点, 或最高可达 8192 点;</p> <p>支持视频源任意切换, 任意缩放;</p> <p>支持三画面显示, 位置、大小可自由调节;</p> <p>支持 HDCP1.4;</p> <p>双 USB2.0 高速通讯接口, 用于电脑调试和主控间任意级联;</p>	1	台

	支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 支持低亮高灰。		
数据采集接收卡	单卡支持 32 组 RGB 信号并行输出； 单卡最大带载 512×512 像素点； 支持色度、亮度一体化逐点校正； 支持低亮高灰以及色温调节； 支持修缝技术； 支持任意抽行抽列抽点快速升级和快速发送校正系数； 支持网线检测； 支持 1~1/64 扫之间的任意扫描类型； 支持 595 等串行译码扫描； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏； 支持 DC3.3V~6V 超宽工作电压； 支持卡莱特全系列发送设备。	20	张
全彩电源	5V40A200W	20	台
运输	物流	1	次
工程布线	电源线，网线（超六类网线），音响线，PVC 管	1	套
脚手架	按需采购	1	套
主控计算机	内存 4G. HY19 寸. 独立集成. 独立电源，2G 显卡一张	1	台
音箱、功放	一台功放，两支音柱 30W	1	套
配电箱	1、含接触器、漏电保护开关、户外防水箱； 2、内部线材采用正泰 4 平方国标纯铜导线； 3、具备上电保护功能； 4、具有电源状态指示、运行状态指示。	1	台

以上项目均需供应商提供设备，并负责安装施工成整套服务。

第四部分 合同草案

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成本供货合同。甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）其内容如下：

第一条 当事人

甲方（买方）：（采购人）

乙方（卖方）：（供应商）

第二条 合同金额（即成交金额）

合同总额人民币 小写：_____，大写：_____；（货物、运输、验收、税收、代理服务费、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用均包含在合同金额中。）

收款账户信息：

单位名称：

纳税登记号：

单位地址：

电话号码：

开户银行：

银行账户：

第三条 交货地点和交货期限

详见“谈判项目商务要求”。

第四条 付款方式和验收

详见“谈判项目商务要求”。

第五条 质量保证和售后服务

详见“谈判项目商务要求”。

第六条 争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，应向江西省有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第七条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 违约责任

如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。

对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。若有违背，乙方可要求甲方支付违约金。

第九条 税费

在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十条 合同生效

本合同在甲乙双方法定代表人代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

第十一条 其它

1. 所有经双方或多方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、谈判文件和谈判承诺文件、合同的附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式五份，甲方、乙方双方各执两份，江西省永晋招标咨询

有限公司各执一份。

5. 本合同共计页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

6. 本合同签约履约规则：

(1) 在双方签订本合同后至乙方完成服务前，除本合同另有约定或遇法定不可抗力事件外，双方不得单方解除本合同。

(2) 由于法定不可抗力事件造成本合同内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任，也无需赔偿对方损失，但是应立即将上述事件书面通知对方，并在此后的一周内向对方提交相关部门开具的证明书。

甲方（盖章）：

法定代表人代表

或授权代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人代表

或授权代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

第五部分 响应文件格式

一、谈判响应函

致：（江西省永晋招标咨询有限公司）

依据贵方_____项目采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。
2. 谈判有效期为自递交首次响应文件截止之日起九十个日历日，成交供应商谈判有效期延至合同履行终止之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有）。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重谈判小组所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7. 我方同意按谈判文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表姓名、职务：（印刷体）

供应商代表签字：_____

供应商名称：_____

公章：_____

日期：_____

二、报价一览表

供应商名称：_____

采购编号：_____

项目名称	谈判保证金 (人民币/元)	首次谈判报价 (人民币/元)	服务期	备注
首次谈判报价 (大写)				

注：1. 报价一览表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2. 供应商认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3. 若报价的大、小写金额不同，与大写金额为准。

供应商代表签字：

单位盖章：

日期：

三、分项报价表

分项报价表

供应商名称：_____

采购编号：_____

序号	货物名称	数量/单位	制造商/产地	品牌	规格型号	单价(元)	总价(元)	是否属于小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品	是否属于品目清单内的节能、环保产品	备注
1										
...										
合计：（大写）							¥：（小写）			

注：1. 如果分项报价与总价不一致，以分项报价表单项汇总为准。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3. 分项报价合计应等于“报价一览表”中的首次谈判报价。

4. 小、微企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

5. 属于品目清单的节能、环保产品需备注注明，同时需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）。

6. 谈判文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

供应商代表签字：

单位盖章：

日期：

六、法定代表人授权书

江西省永晋招标咨询有限公司：

本授权委托书声明：我_____（姓名），系_____（单位名称）的法定代表人，兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称、采购编号）的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 联系电话：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3. 应答签字代表为法定代表人，则本表不适用。

<p>法定代表人身份证正反面粘贴处</p>	<p>委托人身份证正反面粘贴处</p>
-----------------------	---------------------

七、关于资格的声明函

江西省永晋招标咨询有限公司：

为响应_____（项目名称）_____（采购编号：_____）谈判邀请，本
签字人愿意参加谈判，提供谈判文件中规定的货物和服务，并证明响应文
件中所提交的所有材料和所述事项均是准确的和真实的。

供应商代表签字：

单位盖章：

日期：

八、资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

可提供以下三项证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

① 提供 2019 年度经审计的财务状况报告；

② 提供银行出具的无不良记录的资信证明（开具时间应在采购公告发布日之后或资信证明上注明在有效期内）；

③ 提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（针对本次采购项目的）。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司承诺参与本次采购项目中，具有履行合同所必需的设备和技术能力，能够完全按照谈判文件要求提供相应设备及服务。如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚）。

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

提供 2020 年 1 月至今任意一个月的缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳税收、社会保障资金的，须在响应文件中出具相应的情况说明）

(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

提供自证声明函（内容为：参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执

照、较大数额罚款等行政处罚)。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件

采购代理机构或采购人通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道进行查询, 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

(7) 供应商认为需要提供的其它证明材料

九、提交谈判保证金的证明材料

十、服务方案及其他材料

服务方案：

供应商认为应提交的服务方案，可在此附件中提交（格式自定）。

其他材料：

(1) 供应商情况一览表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传真			网址/邮箱		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间	员工总人数：					
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
银行账号				技工		
经营范围备注						

供应商代表签字：

单位盖章：

日期：

(2) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
合同价格	
交付日期	
技术负责人	
项目描述	
备注	

供应商代表签字:

单位盖章:

日期:

(3) 售后服务承诺

由供应商按谈判文件中“谈判项目商务要求”自行编制

(4)属于中、小、微型企业的有效证明材料

(4-1)中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(4-2) 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员___人,营业收入为___万元,资产总额为___万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员___人,营业收入为___万元,资产总额为___万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(4-3) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(4-4) 属于监狱企业的证明文件

(5) 节能、环保产品证明文件